



ОБЛАСТ ХАСКОВО


ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1

тел. 0470/ 5-22-80;

факс 0470/5-41-57

e-mail: oba\_top.grad@abv.bg



## ДО ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА „Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, захранващи с.Хлябово, общ.Тополовград-1 етап и Реконструкция на вътрешна мрежа с. Хлябово с дължина 3 287 м. и вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Тополовград с дължина 1018 м.- II етап ”**

**ОТНОСНО:** Участие в процедура с предмет: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, захранващи с.Хлябово, общ.Тополовград – I етап” и „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с.Хлябово – II етап”

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по гореописаната обществена поръчка, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви предоставям следните

## РАЗЯСНЕНИЯ

### Въпрос № 1

След разглеждане на техническата документация установихме, че в представените количествени сметки за с. Хлябово е записано следното:

Обект: „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, община

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОИНОСТНА СМЕТКА**

Село Хлябово I-ви етап

I. Довеждащи водопроводи L=3388

№	ИМЕ	Мярк а	Количест во по КС	Реално количество
<b>Довеждащ водопровод 1</b>				
<b>IV</b>	<b>ШАХТА КАЛНИК</b>		<b>11</b>	
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м <sup>3</sup>	78,41	78,408
2	ПОПАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	3,56	3,564
<b>V</b>	<b>ШАХТА ВЪЗДУШНИК</b>		<b>9</b>	
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м <sup>3</sup>	35,63	35,6328
2	ПОПАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	1,76	1,7640
<b>XIV</b>	<b>ШАХТА КАЛНИК</b>	бр.	<b>6</b>	
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м <sup>3</sup>	42,77	42,768
2	ПОПАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	1,94	1,944
<b>XIU-B</b>	<b>ШАХТА ВЪЗДУШНИК</b>	бр.	<b>5</b>	
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м <sup>3</sup>	19,80	19,796
<b>XVII</b>	<b>НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР СЕЛО ХЛЯБОВО - V = 350г<sup>3</sup></b>			
28	ПОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОМ 25	м	24	23,90
29	ПОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОИ200	м	10	9,94

Обект: „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, община  
Тополовград“

**КОЛИЧЕСТВЕНА ■ СТОИНОСТНА СМЕТКА**

**СЕЛО ХЛЯБОЗО—II ри Етап**

**2. ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА**

№	ИМЕ	Мярка	Количество по КС	Реално количество
<b>1</b>	<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>			
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 0,71 м	м3	2 255,75	2 255,7481
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 -1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н <2,00м - Н = 0,50м	м3	1 588,56	1 588,5550
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м3	1 588,56	1 588,5550
6	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,71 м	м3	2 255,75	2 255,7481
7	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м3	1 270,84	1 270,8440
8	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,1 Ом	м3	317,71	317,7110
10	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м3	1 588,56	1 588,5550
11	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,71 м	м3	2 255,75	2 255,7481
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,1 Ом	м3	317,71	317,7110
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,71 м	м3	2 255,75	2 255,7481
<b>III</b>	<b>ШАХТА КАЛНИК</b>	<b>бр.</b>	<b>4</b>	
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,35м	м3	30,46	30,456
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м3	1,30	1,296
<b>IV</b>	<b>ШАХТА ВЪЗДУШНИК</b>	<b>бр.</b>	<b>2</b>	
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,98м	м3	7,76	7,7616
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м3	0,39	0,3920
<b>V</b>	<b>ПРЕСИЧАНЕ НА ПЪТ ТОПОЛОВГРАД - ХАРМАНЛИ: ■ БЕЗИЗКОПНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТЯ - 2 бр x 12.10 м.</b>		<b>2</b>	
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - Н = 2,33м	м3	23,86	23,8592
3	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м3	1,02	1,0240

В приложеният файл посочените по горе позиции са показани до вторият знак след запетаята, а реално в клетките са записани стойностите с много по - голяма точност.

Съответно, ако се умножат единичните цени с реалните количества ще се получи много различна стойност от тази при условие, че се ще се използват количества е с закръглените количества.

**Въпрос № 1:** Моля да поясните, до кой знак след десетичната запетая трябва да остойносттаваме приложената количествена сметка и да поясните точните количества на горесцитираните позиции.

**Отговор № 1**

Участниците в процедурата трябва да остойността количествената сметка до втори знак след десетичната запетая.

## **Въпрос № 2**

В документацията за участие, Раздел I., т.9 Прогнозна стойност на поръчката е записано, че общата прогнозна стойност на поръчката е 2 500 000 лв. без ДДС или 3 000 000 лв. с ДДС, както следва:

1 348 288,61 лв. без ДДС за изпълнение на Първи етап - Реконструкция и рехабилитация на съществуващ водопровод от р-р 1000 м3 до ПС и р-р 25м3 до с. Хлябово, с дължина 3 388м, Реконструкция довеждащ водопровод от р-р 25м3 до р-р с. Хлябово, с дължина 3 391м, Реконструкция на резервоар 350 м3 с. Хлябово, Реконструкция ПС с. Хлябово.

1 151 812 лв. без ДДС за изпълнение на Втори етап - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Хлябово е дължина 3 287м, Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по улици в гр. Тополовград с дължина 1 018м а именно: водопровода по улици: ул.„Бор”, „Любен Каравелов”, „Осми март”, „Тракия“ и „Странджа”- гр. Тополовград.

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на поръчката.

**Въпрос №1:** Моля Възложителя да поясни, следва ли общата сума за изпълнение на Етап I да не надхвърля 1 348 288,61 лв., без ДДС и общата сума за изпълнение на Етап II да не надхвърля 1 151 812 лв. без ДДС или участникът не трябва да се ограничава в горепосоченото разделение на прогнозната стойност и единствено не трябва да надхвърля общата прогнозна стойност от 2 500 000 лв. без ДДС?

**Въпрос №2:** Сумата на предвиденият ресурс за изпълнение на Етап I и Етап II е равна на 2 500 100,61 лв. без ДДС, моля Възложителя да поясни как точно се разпределя общата прогнозна стойност от 2 500 000 лв. без ДДС?

## **Отговор № 2**

При изготвяне на ценовото си предложение, участниците не трябва да надхвърлят както общата прогнозна стойност на обществената поръчка, така и прогнозните стойности посочени за Етап I и Етап II.

В документацията за участие в обществената поръчка е допусната техническа грешка в изписване на прогнозната стойност на етап I.

### **Текстът:**

- 1 348 288, 61 (един милион триста четиридесет и осем хиляди двеста осемдесет и осем лева и шестдесет и една стотинки) лева без ДДС или 1 617 946,33 (един милион шестстотин и седемнадесет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и тридесет и три стотинки) лева с ДДС за изпълнение на етап I. „Реконструкция довеждащ водопровод от р-р 1000м3 до ПС и р-р 25 м3 до с. Хлябово, с дължина 3 388 м., Реконструкция довеждащ водопровод от р-р 25 м3 до р – р с. Хлябово, с дължина 3 391 м., Реконструкция на резервоар 350 м3 с. Хлябово, Реконструкция ПС с. Хлябово“

### **Да се чете:**

- 1 348 188, 00 (един милион триста четиридесет и осем хиляди сто осемдесет и осем лева) лева без ДДС или 1 617 782, 56 (един милион шестстотин и седемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и два лева и петдесет и шест стотинки) лева с ДДС за изпълнение на етап I. „Реконструкция довеждащ водопровод от р-р 1000м3 до ПС и р-р 25 м3 до с. Хлябово, с дължина 3 388 м., Реконструкция довеждащ водопровод от р-р 25

м3 до р – р с. Хлябово, с дължина 3 391 м., Реконструкция на резервоар 350 м3 с.  
Хлябово, Реконструкция ПС с. Хлябово“

**БОЖИН БОЖИНОВ**

Кмет на община Тополовград

