



ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg

ОДОБРИЛ:.....**КМЕТ**
Божин Петров Божинов
КМЕТ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЗА СТРОИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С
ПРЕДМЕТ:

„Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“

И.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Предмет на поръчката:

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №26/07/2/0/00024, сключен между община Тополовград и ДФЗ.

Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б.“а“ във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка.

Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка“ и/или „Поръчка“ и/или „Процедура“, следва да се тълкува като обществена поръчка, която се възлага по реда на ЗОП и която ще се възложи, чрез процедура открита процедура по смисъла на ЗОП.

Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура като индивидуален административен акт, издаден по реда на ЗОП, с което одобрява обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, както и документацията към обявлението, в съответствие с разпоредбата на чл.22, ал.2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

2. Технически спецификации

Мотиви за невъзможността за разделяне на обществената поръчка на обособени позиции

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, **не са включени обособени позиции**. Основание за това си решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на подлежащите на изпълнение строително – монтажни работи, предвидени в инвестиционния проект, които са взаимосвързани, част са от изпълнението на един общ обект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР.ТОПОЛОВГРАД“ и разделянето им е, както неефективно, така и нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено изпълнение на поръчката.

Взаимосвързани са също така и отделните подобекти, включени в предметния обхват на изпълнение от обекта на възлагане, чието функционално предназначение и техническо изпълнение не позволява механичното им разделяне в отделни обособени позиции и би довело до невъзможност за качествено изпълнение на съответната част от обществената поръчка.

Във връзка с посоченото, основен съществен елемент за възлагането на една обща процедура е и обстоятелството, че предвидените за изпълнение строителни дейности са систематично, икономически и технически неделими. Евентуалното

разделяне на поръчката на обособени позиции и произтичащата от това възможност за възлагането им на различни Изпълнители, би могло да доведе до различни начало и край на строителството, а оттам разминаване и неприемливо отлагане във времето на въвеждането на строежа в експлоатация. С възлагането на обществената поръчка в цялост ще се избегнат именно тези рискове и ще се даде възможност Участниците, респ. бъдещият Изпълнител, максимално да съобразят организацията на работния процес, технологичната последователност, както и да осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и завършването в срок на възлаганите строителни интервенции.

На следващо място, не е маловажен и факта, че ще се генерира документооборот (Актове и Протоколи, съставяни по реда и при условията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) с много по-голям обем, създаващ излишна административна тежест и забавяне в приемо-предаването, както на отделните подобекти, така и на цялостния обект на строителство.

Така обосновават аргументи, безусловно сочат, че обществената поръчка следва да бъде осъществена от един Изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

Спрямо условията за провеждане на процедурата, нерегламентирани в настоящите Технически спецификации и цялостната Документация за участие, се прилагат разпоредбите на Глави единадесета - тринадесета от ЗОП, и Глава пета, раздели VII и VIII от Правилника за прилагането му (ППЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и относимите национални и международни нормативни актове (законови и подзаконови), регулиращи дейностите от обхвата на възлагане, съобразно спецификите на обекта на строителна интервенция в настоящата обществена поръчка, включително и тези, относими към различните хипотези на участие на конкретни стопански субекти - местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, спрямо административно - правната уредба, правосубектността и техническите възможности, за които лица са от значение релевантните и приложими нормативни разпоредби, регистрационни и лицензионни режими.

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите за публичност и прозрачност, на свободна конкуренция, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможност за участие на всички български или чуждестранни физически, юридически лица, техни Обединения, както и всички други образувания, отговарящи на изискванията на Възложителя, обективирани в комплекса от документи, съставляващи Документацията за участие в процедурата.

Поставената от Възложителя за реализиране с възлагането на дейностите, обект на настоящата обществена поръчка основна цел, е да бъде избран независим Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на частни пътища и/или улици в населени места, на когото Възложителя да възложи изпълнението на строително-монтажните дейности, предмет на настоящата обществена поръчка.

Техническа спецификация

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата техническа спецификация е изготвена въз основа на следните материали:

1. **Цялостени технически проекти за следните подобекти:**
 - „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ДЕБЪР” ОТ О.Т. 601-588 - (ОТ КМ 0+014.09 ДО КМ 0+111.33) В ГР. ТОПОЛОВГРАД;
 - "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ." ГЮМЮРДЖИНА" - ОТ О.Т. 448А - 472 В ГР. ТОПОЛОВГРАД ";
 - "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „МОСКВА” – ОТ О.Т. 370-397 КЪМ 401 В ГР. ТОПОЛОВГРАД ";
 - "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ОТ О.Т. 370-363-322-247-234 В ГР. ТОПОЛОВГРАД ";
 - "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „РИЛА” – ОТ О.Т. 132-114 В ГР. ТОПОЛОВГРАД ";
 - "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „САКАР ПЛАНИНА”– ОТ О.Т. 372-472-468А И ОТ ОТ -468А ДО ОТ-486 В ГР. ТОПОЛОВГРАД "
2. **Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.**

ГЛАВА II

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПОДОБЕКТИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА

1. ПОДОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ДЕБЪР” ОТ О.Т. 601-588 - (ОТ КМ 0+014.09 ДО КМ 0+111.33) В ГР. ТОПОЛОВГРАД

Кратка характеристика на подобекта

Общата дължина на улицата в разглежданите участъци е 208,53м в т.ч и тротоарна настилка-38м²

На много места асфалтовото покритие е изчезнало и има дупки и други повреди. На отделни места има изградени тротоарни настилки по всяка вероятност частна инициатива, на живеещите на тези места собственици на имотите.

По улица "Дебър" между ОТ 601, ОТ 588, ОТ 585, и ОТ 561, се предвижда рехабилитация и реконструкция на уличното платно. Предвидената широчина на платното за движение е с широчина от 3,00 до 5,50м. Последния габарит от 5,50м. осигурява разминаване на две превозни средства.

Ситуация

Нулевия километър на ул. "Дебър" е в мястото на пресичането и с ул. „Младежка” на около 10м. преди ОТ 601.

В ситуационно отношение в началото улицата е в права до км 0+059,94, след което с две последователни десни криви с R=10м и R=25м се насочва в

североизточна посока към кръстовището с ул. „Ксанти”. От началото до кръстовището с ул. „Ксанти” широчината на уличната настилка е 4,0м.

След крива трета, която е с радиус $R=15\text{м}$. улицата продължава в северна посока с широчина на настилната 3м. – една лента за движение без възможност за разминаване на две превозни средства до км 0+164,60 – ПТ НК5. Четвърта и пета хоризонтални криви са дясна и лева с радиуси съответно 25м и 45м. На дължина от около 10м. ширината на настилната се преоформя на 5,00м, а до км 0+194,23 габарита на настилната вече е 5,50м., което съгласно нормите дава възможност за разминаване на два автомобила.

До вливането на ул. „Дебър” в ул. „Дунав” улицата е с нормален минимален габарит съгласно нормите 5,50м.

Самото кръстовище е решено с бордюрни киви с $R=6\text{м}$.

Новото проектно решение се придържа стриктно към старото съществуващо положение без да нарушава съществуващите граници на имотите. За да не нарушат имотните граници тротоар с широчина 0,75м. е предвиден само в участъка между км 0+014 и НК1 – км 0+059,94.

2. ПОДОБЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „ГЮМЮРДЖИНА” - ОТ О.Т. 448А - 472 В ГР. ТОПОЛОВГРАД".

Кратка характеристика на подобекта

Общата дължина на улицата в разглежданите участъци е 158,18м.

Наблюдават се пропадания, пукнатини и множество неравности по пътната настилка. На много места асфалтовото покритие е изчезнало и има дупки и други повреди. Има участъци с не много голяма дължина частично асфалтирани. На отделни места са правени асфалтобетонни кръпки, които не са изпълнени добре. Изпълнените бордюри са стари и дефектни някои от тях са обрасли с тревна растителност. На отделни места изградените тротоарни настилки по всяка вероятност са частна инициатива, на живеещите на тези места собственици на имотите.

По улица "Гюмурджина" между ОТ 448А и ОТ 472, се предвижда реконструкция на уличното платно. Предвидената широчина на платното е за двупосочно движение и е 6,0м. Този габарит осигурява разминаване на две превозни средства или заобикаляне на спряла кола върху настилната.

Ситуация

Нулевия километър на улица "Гюмурджина" между ОТ 448А и ОТ 472, намираща се в гр. Тополовград, е при ОТ 448А и завършва в кръстовището с ул. „Сакар планина”на около 6м след ОТ 472.

В ситуационно отношение улицата е проектирана с две прави между ОТ 448А и чупката около км 0+080 и от чупката при км 0+080 до кръстовището с ул. „Сакар планина”на около 6м след ОТ 472.

Между двете прави е проектирана крива с $R=60\text{м}$., който е допустим съгласно нормите за този клас улици. Бордюрните криви в посока растящия километър са съответно в дясно $R=63\text{м}$, а в ляво $R=57\text{м}$.и съответно също отговарят на изискванията на нормативната база.

Кръстовището с ул. „Сакар планина” е решено с бордюрни криви в посока десен завои по ул. „Сакар планина” $R=10\text{м}$, а десния завои в от ул. „Сакар планина”към ул.

„Гюмурджина” с две последователни криви с $R=3\text{м}$. Широчината на пътното платно е проектирана за двупосочно движение с ленти за движение по 3,0м. или обща широчина 6,0м.

От двете страни на улицата в посока растящия километраж са предвиден тротоар с променлива широчина с цел да не се нарушават границите на имотите. Пред всички входове ще се изгради понижен бордюр. Прехода от височина на бордюра 15см към височина 5см ще се реализира на дължина минимум 1,50м.

3.ПОДОБЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „МОСКВА” – ОТ О.Т. 370-397 КЪМ 401 В ГР. ТОПОЛОВГРАД".

Общата дължина на улицата в разглежданите участъци е 232,78м.

Кратка характеристика на подобекта

Съществуващата настилка на местата, където я има е в лошо състояние. Тротоарни настилки също са в лошо състояние. По улицата има два вида настилки – асфалтобетонова от км 0+072,00 до км232,78 и участък с паважна настилка от км 0+003,50 до км 0+072,00

Има участъци с не много голяма дължина частично асфалтирани. На отделни места са правени асфалтобетониви кръпки, които не са изпълнени добре. Изпълнените бордюри са стари и дефектни някои от тях са обрасли с тревна растителност

По улица "Москва" от ОТ 370 – 397 към ОТ 401 се предвижда рехабилитация и реконструкция на уличното платно. Предвидената широчина на платното е за двупосочно движение и е 6,0м. -две ленти за движение по 3,0м

Ситуация

Нулевия километър на улица "Москва" от ОТ 370 – 397 към ОТ 401, намираща се в гр. Тополовград, е в кръстовището в близост до ОТ 370. В ситуационно отношение улицата е проектирана с четири прави . Първата права е между км 0+000 и В1 при км 0+082,79, втората между В1 и В2 при км0+095,77. Следва права между В2 и В3 и последната права между В3 и края на обекта при км0+ 232,78. При връх три е проектирана циркулярна крива с $R=21\text{м}$. При пресичането на първата и втора прави, както и при това на втората и третата са оставени чупки. На тези места са проектирани бордюрни криви отговарящи на нормативните изисквания Кръстовищата с при заустванията с напречните улици са е решени също с бордюрни киви с радиуси отговарящи на нормите за проектиране.

Поради по сложната конфигурация на кръстовището в края на улица "Москва" км 0+200 и км 0+232,78 е предвидена една значително по голяма площ за рехабилитация.

По цялата дължина на улицата от двете ѝ страни е предвидено смяна на бордюрите и изграждане на нови тротоари. Тротоарите са предвидени с променлива широчина, за да не се нарушават имотните граници. Пред всички входове ще се изгради понижен бордюр.

4.ПОДОБЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „ОТЕЦ

ПАИСИЙ” – ОТ .О.Т. 370-363-322-247-234 В ГР. ТОПОЛОВГРАД ”.

Общата дължина на улицата в разглежданите участъци е 580,99м.

Кратка характеристика на подобекта

Съществуващата настилка на местата, където я има е в лошо състояние. Тротоарни настилки също са в лошо състояние. По улицата има два вида настилки – паважна настилка км 0+002,90 до км 0+360,00 и участък с асфалтобетонена от км 0+360,00 до км 0+574,50. Наблюдават се пропадания, пукнатини и множество неравности по пътната настилка, които са резултат на лошото повърхностно отводняване. На много места асфалтовото покритие почти е изчезнало и има дупки и други повреди.

По улица „Отец Паисий – от .О.Т.370-363-322-247-234 се предвижда рехабилитация и реконструкция на уличното платно. Предвидената широчина на платното е за двупосочно движение и е 6,0м. -две ленти за движение по 3,0м.

Ситуация

Нулевия километър на улица „Отец Паисий” – от .О.Т. 370-363-322-247-234, намираща се в гр. Тополовград, е в кръстовището при ул. „Москва” в близост до ОТ 370.

В ситуационно отношение улицата е проектирана с поредица от прави.

Чупките между тях са обикновено в кръстовищата с другите улици, поради което не са проектирани хоризонтални криви по оста а само бордюрни криви при заустването с другите улици в квартала. Бордюрните криви отговарят на изискванията на нормативната уредба.

Поради по сложната конфигурация на кръстовищата при км 0+082 и при км 0+330 на двете места е предвидена по една значително по голяма площ за реконструкция, която дава възможност и за извършване на маневри с автомобилите.

По цялата дължина на улицата от двете и страни е предвидено смяна на бордюрите и изграждане на нови тротоари. Тротоарите са предвидени с променлива широчина, за да не се нарушават имотните граници. Пред всички входи да се изгради понижен бордю

5.ПОДОБЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. РИЛА – ОТ О.Т. 132-114 В ГР. ТОПОЛОВГРАД "

Общата дължина на улицата в разглежданите участъци е 253,11м.

Кратка характеристика на подобекта

Съществуващото състояние на настилката на улицата в момента е лошо. Наблюдават се пропадания, пукнатини и множество неравности по пътната настилка където я има, които са резултат на лошото повърхностно отводняване. На много места асфалтовото покритие е изчезнало и има дупки и други повреди. Има участъци с не много голяма дължина частично асфалтирани. На отделни места са правени асфалтобетонени кръпки, които не са изпълнени добре. Изпълнените бордюри са стари и дефектни някои от тях са обрасли с тревна растителност. На отделни места изградените тротоарни настилки по всяка вероятност са частна инициатива.

Ситуация

Нулевия километър на улица "Рила" между ОТ 132 и ОТ 114, е в мястото на пресичането и с ул. „3-ти март“на около 2,50м. преди ОТ 132.

В ситуационно отношение улицата е проектирана с две прави между ОТ 132 и ОТ 131 и между ОТ 131 и кръстовището с ул. "Бенковски" в близост до ОТ 114.

Между двете прави е проектирана крива с $R=15\text{м}$., който е допустим съгласно нормите за този клас улици. Бордюрните криви в посока растящия километър са съответно в дясно $R=12\text{м}$, а в ляво $R=18\text{м}$.и съответно също отговарят на изискванията на нормативната база.

Кръстовището с ул. "3-ти март" е решено с бордюрни киви с $R=3\text{м}$, а кръстовището с ул. „Бенковски" кривата от лявата страна е с $R=6\text{ м}$, а от дясната страна с $R=3\text{м}$.

От дясната страна на улицата в посока растящия километраж е предвиден тротоар с променлива широчина с цел да не се нарушават границите на имотите. Пред всички входове ще се изгради понижен бордюр.

От лявата страна улицата в посока растящия километраж е предвидено изграждане на зелени площи, като пред входовете на имотите и гаражите е предвидено поставяне на бордюрите върху широката им страна. Прехода от височина на бордюра 15см към височина 5см ще се реализира на дължина минимум 1,50м.

6. ПОДОБЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. САКАР ПЛАНИНА– ОТ .О.Т. 372-472-468А И ОТ ОТ -468А ДО ОТ-486 В ГР. ТОПОЛОВГРАД "

Общата дължина на улицата в разглежданите участъци е за първия - 548,18м, а за втория – 137,47м.

Съществуващата настилка на местата, където я има е в лошо състояние. Тротоарни настилки също са в лошо състояние или въобще няма такива. По съществуващата улицата има асфалтобетонова и паважна настилки и в двата новопроектирани участъка. Има участъци с не много голяма дължина частично асфалтирани. На отделни места са правени асфалтобетониви кръпки, които не са изпълнени добре. Изпълнените бордюри са стари и дефектни някои от тях са обрасли с тревна растителност.

Поради лошото състояние на настилката по улица „Сакар планина" – от .О.Т. 372-472-468А и от ОТ -468А до – ОТ486, се предвижда реконструкция на уличното платно и в двата участъка. В участъка в който съществуващата настилка е паважна поради лошото и състояние явно дължащо се на лошата основа и почти липсващото поддържане тя ще бъде реконструирана с асфалтова.

Ситуация

Нулевия километър на улица „Сакар планина" – от .О.Т. 372-472-468А и от ОТ -468А до – ОТ486, намираща се в гр. Тополовград, за първия участък се намира в кръстовището ѝ с ул. „Москва" в близост до ОТ 372.

Нулевия километър на улицата за втория участък е ляво между В7 и В8 на първия участък. Ситуационно двата участъка са разделени от свободен терен обрасъл с растителност – дървета, храсти и трева. Трасетата на първия и втория участък в този интервал са на различни нива и са отдалечени едно от друго на 10-11м в един участък

с дължина от 35 - 40м.

В ситуационно отношение улицата е проектирана с поредица от прави. Чупките между тях са обикновено в кръстовищата с другите улици или са избирани на подходящи места, за да се оформят с бордюрни криви отговарящи на изискванията на нормативната уредба. Бордюрните криви отговарят на изискванията на нормативната уредба - Наредба 2 за урбанизираните територии.

Поради преобладаващата по сложната конфигурация на кръстовищата при км 0+080, км 0+180, км 0+500 е предвидена една значително по голяма площ за реконструкция, която дава възможност и за извършване на маневри с автомобилите.

По цялата дължина на улицата от двете ѝ страни е предвидено смяна на бордюрите. Предвидено е и изграждане на нови тротоари, както е посочено в чертежа със ситуацията и трасировъчният план. Тротоарите са предвидени с променлива широчина, за да не се нарушават имотните граници. Пред всички входове ще се изгради понижен бордюор.

ГЛАВА III

ОБЕМ НА СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Количеството на работите за изпълнение на поръчката по отделните части на проектите за всеки подобект са дадени в съответната сметна документация и включват:

Подобект №1: „Реконструкция на улица Сакар планина от .О.Т. 372 -472-468А и от ОТ -468А до ОТ-486 в гр. Тополовград ”			
<u>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО - 4 896 м2</u>			
СМЕТКА № 1 : ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Рязане на асфалтобетонна настилка	м	1225
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	1225
3	Фрезозане на същ. асф.бетонна настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	4600,00
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	1265,00
СМЕТКА № 2 : АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	4675,00
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см	т	673,20
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	4675,00
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	4675,00

СМЕТКА № 3 : ПЪТНИ РАБОТИ			
9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	1225
10	Доставка и полагане на бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи	м	84
11	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	1265,00
12	Повдигане /или сваляне/ на нивото на съществуващи шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	8,00
13	Ревизиране на съществуващи шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	8,00
14	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	165,00
15	Доставка на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	м2	3,49
16	Доставка на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	14,00
17	Монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	16,00
18	Доставка и полагане на комплект за ВОБД	бр.	1,00
	<u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА - 1066 м2</u>		
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	1054,00
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	1054,00
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	55,25
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	169,75
5	Доставка и полагане на Тактилни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	11,00
6	Разваляне на съществуващ линейен отводнител, включително всички свързани с тава разходи.	м	5,00
7	Доставка и полагане на линейни отводнители, включително всички свързани с тава разходи.	м	5,00

8	Доставка и полагане на стоманобетонена решетка, включително всички свързани с това разходи.	м	5,00
Подобект №2: „Реконструкция на улица Гюмюрджина - от о.т. 448а-472 в гр.Тополовград”			
<u>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО</u>			
СМЕТКА № 1 : ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Рязане на асфалтобетонена настилка	м	291
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	291
3	Фрезование на същ. асф.бетонена настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	1305,00
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	394,60
СМЕТКА № 2 : АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	1305,00
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см	т	187,92
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1305,00
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1305,00
СМЕТКА № 3 : ПЪТНИ РАБОТИ			
9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	291
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	394,60
11	Повдигане /или сваляне/ на нивото на съществуващи шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	4,00
12	Ревизиране на съществуващи шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	4,00
13	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	115,00
14	Доставка на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	м2	0,53
15	Доставка на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това	бр.	3,00

	разходи		
16	Монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	3,00
17	Доставка и полагане на комплект за ВОБД	бр.	1,00
<u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</u>			
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	597,00
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	597,00
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	29,85
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	90,00
5	Доставка и полагане на Тактилни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	3,00
6	Разваляне на съществуващ линейен отводнител, включително всички свързани с тава разходи.	м	6,00
7	Доставка и полагане на линейни отводници, включително всички свързани с тава разходи.	м	6,00
8	Доставка и полагане на стоманобетонова решетка, включително всички свързани с тава разходи.	м	6,00

Подобект №3: „Реконструкция на улица Москва - от о.т. 370-397 към 401 в гр.Тополовград” (от км 0+003.50 до км 0+072.00)

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО

СМЕТКА No 1 : ЗЕМНИ РАБОТИ

1	Рязане на асфалтобетонена настилка	м	142
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	142
3	Фрезоване на същ. асф.бетонена настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	424,00
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	105,20

СМЕТКА No 2 : АСФАЛТОВИ РАБОТИ

5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	424,00
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см	т	61,06

7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	424,00
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	424,00
СМЕТКА No 3 : ПЪТНИ РАБОТИ			
9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	142
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	85,20
11	Повдигане /или сваляне/ на нивото на съществуващи шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	2,00
12	Ревизиране на съществуващи шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	2,00
<u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</u>			
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	422,00
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	422,00
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	21,10
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	63,30
Подобект №3: „Рехабилитация на улица Москва - от о.т. 370-397 към 401 в гр.Тополовград” (от км 0+072.00 до км 0+232.78)			
<u>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО</u>			
СМЕТКА No 1 : ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Рязане на асфалтобетонна настилка	м	300,00
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	300,00
3	Фрезоване на същ. асф.бетонна настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	1451,00
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	319,30
СМЕТКА No 2 : АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	1451,00

6	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см	т	243,77
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1451,00
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1451,00
СМЕТКА № 3 : ПЪТНИ РАБОТИ			
9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	300,00
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	319,30
11	Повдигане /или сваляне/ на нивото на съществуващи шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	5,00
12	Ревизиране на съществуващи шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	5,00
13	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	16,00
14	Доставка на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	м2	2,04
15	Доставка на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	11,00
16	Монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	11,00
17	Доставка и полагане на комплект за ВОБД	бр.	1,00
<u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</u>			
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	780,00
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	780,00
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	39,00
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	117,75
5	Доставка и полагане на Тактилни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	5,00

6	Разваляне на съществуващ линейен отводнител, включително всички свързани с тава разходи.	м	5,00
7	Доставка и полагане на линейни отводнителни, включително всички свързани с тава разходи.	м	5,00
8	Доставка и полагане на стоманобетонена решетка, включително всички свързани с тава разходи.	м	5,00

**Подобект №4: „Реконструкция на улица Отец Паисий - от .о.т. 370-363-322-247 в гр. Тополовград”
(от км 0+002.90 до км 0+360.00)**

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО

СМЕТКА № 1 : ЗЕМНИ РАБОТИ

1	Рязане на асфалтобетонена настилка	м	762
2	Разваляне на съществуващи бетонни бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	762
3	Фрезозане на същ. асф.бетонена настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	3340,00
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	1157,20

СМЕТКА № 2 : АСФАЛТОВИ РАБОТИ

5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	3340,00
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см	т	480,96
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	3340,00
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	3340,00

СМЕТКА № 3 : ПЪТНИ РАБОТИ

9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	762
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	1157,20
11	Повдигане /или сваляне/ на нивото на съществуващи шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	2,00
12	Ревизиране на съществуващи шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	2,00

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	762
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	1157,20

1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	1395,00
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	1395,00
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	83,70
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	219,25

Подобект №4: „Рехабилитация на улица Отец Паисий - от .о.т. 247-234 в гр.Тополовград” (от км 0+360.00 до км 0+574.52)

РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО

СМЕТКА No 1 : ЗЕМНИ РАБОТИ

1	Рязане на асфалтобетонна настилка	м	423,00
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	423,00
3	Фрезоване на същ. асф.бетонна настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	1551,00
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	283,80

СМЕТКА No 2 : АСФАЛТОВИ РАБОТИ

4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	1551,00
5	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см	т	260,57
6	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1551,00
7	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1551,00

СМЕТКА No 3 : ПЪТНИ РАБОТИ

8	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	423,00
9	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	283,80
10	Повдигане /или сваляне/ на нивото на съществуващи шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00

11	Ревизиране на съществуващи шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00
12	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	84,00
13	Доставка на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	м2	3,12
14	Доставка на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	16,00
15	Монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	18,00
16	Доставка и полагане на комплект за ВОБД	бр.	1,00
<u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</u>			
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	817,00
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	817,00
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	43,40
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	144,20
5	Доставка и полагане на Тактилни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	11,00
Подобект №5: „Рехабилитация на улица Рила - от о.т. 132-114 в гр.Тополовград”			
<u>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО</u>			
СМЕТКА № 1 : ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Рязане на асфалтобетонна настилка	м	494
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	494,00
3	Фрезозане на същ. асф.бетонна настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	1535,00
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	166,40
СМЕТКА № 2 : АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	1535,00
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние min 6 см	т	257,88

7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1535,00
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1535,00
СМЕТКА № 3 : ПЪТНИ РАБОТИ			
9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	494,00
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	166,40
11	Повдигане / или сваляне/ на нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	2,00
12	Ревизиране (почистване и продухване) на съществуващи ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	2,00
13	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	32,00
14	Доставка на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	м2	1,12
15	Доставка на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	6,00
16	Монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	6,00
17	Доставка и полагане на комплект за ВОБД	бр.	1,00
<u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</u>			
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	650,00
2	Изкоп за тротоари, включително всички свързани с това разходи	м3	55,70
3	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	795,00
4	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	39,75
5	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	119,70
6	Доставка и полагане на Тактилни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	3,00

7	Изкоп хумус - със средна дебелина 15 см , включително всички свързани с това разходи.	м3	51
8	Доставка и полагане на хумус за зелени площи до бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	0
Подобект №6: „Рехабилитация на улица Дебър от о.т. 601-588 в гр. Тополовград” (от км 0+014.09 до 1.33)			
<u>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО - 527м2</u>			
СМЕТКА № 1 : ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Рязане на асфалтобетонна настилка	м	205,00
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	205,00
3	Фрезозане на същ. асф.бетонна настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	490,00
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	41,00
СМЕТКА № 2 : АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	490,00
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см	т	70,56
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	490,00
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	490,00
СМЕТКА № 3 : ПЪТНИ РАБОТИ			
9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	205,00
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	41,00
11	Повдигане / или сваляне/ на нивото на съществуващи улични оттоци включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00
12	Ревизиране (почистване и продухване) на съществуващи дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00

13	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	69,00
14	Доставка на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	м2	0,90
15	Доставка на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	5,00
16	Монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	5,00
17	Доставка и полагане на комплект за ВОБД	бр.	1,00
<u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА- 38м2</u>			
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	38,00
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	38,00
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	1,90
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	5,70
Подобект №6: „Реконструкция на улица Дебър от о.т. 588-585-561 в гр.Тополовград” (от км 0+111.33 до км 0+205.53)			
<u>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО- 409 м2</u>			
СМЕТКА № 1 : ЗЕМНИ РАБОТИ			
1	Рязане на асфалтобетонна настилка	м	196,00
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	196,00
3	Фрезоване на същ. асф.бетонна настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	373,00
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	78,00
СМЕТКА № 2 : АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	373,00
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см	т	53,71
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	373,00

8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	373,00
СМЕТКА № 3 : ПЪТНИ РАБОТИ			
9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	196
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	78
11	Доставка и полагане на комплект за ВОБД	бр.	0,50

ГЛАВА IV ТЕХНОЛОГИЧНА ОБОСНОВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ.

1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

- Уведомяване и получаване на съгласие от органите по пожарна и аварийна безопасност и по безопасност на движението за началото и срока на строителство по съответната улица, които се разкопават;

- Уточняване местата за извозване на земните маси и строителни отпадъци, съгласувано с общинската администрация;

- Подготовка на временна приобектова база (бивак): площ за складиране на материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни материали, инвентар и др.

- Поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация.;

- Извикване представители на всички експлоатационни дружества, които стопанисват и експлоатират подземни проводни и съоръжения за уточняване местоположението им по трасето на улицата;

- Геодезическо трасиране на улиците по геометричната подложка.

2. СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

2.1. ПОДОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ДЕБЪР” ОТ О.Т. 601-588 - (ОТ КМ 0+014.09 ДО КМ 0+111.33) В ГР. ТОПОЛОВГРАД

2.1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ

Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се включват следните видове работи: Рязане на асфалтобетонна настилка; Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км; Фрезование на същ. асф.бетонна настилка, включително всички свързани с това разходи; Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа.

2.1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см. Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см. Направа на първи (свързващ) и втори

(свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.

2.1.3 ПЪТНИ РАБОТИ

Доставка и полагане на бордюри 18/35; Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри; Повдигане / или сваляне/ на нивото на съществуващи улични оттоци; Ревизиране (почистване и продухване) на съществуващи дъждоприемни шахти; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка; Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци,

2.1.4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо; Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи.

2.2.ПОДОБЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „ГЮМЮРДЖИНА” - ОТ О.Т. 448А - 472 В ГР. ТОПОЛОВГРАД "

2.2.1 ЗЕМНИ РАБОТИ

Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се включват следните видове работи: Рязане на асфалтобетонна настилка; Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км; Фрезозане на същ. асф.бетонна настилка, включително всички свързани с това разходи; Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа.

2.2.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см. Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см. Направа на първи (свързващ) и втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.

2.2.3 ПЪТНИ РАБОТИ.

Доставка и полагане на бордюри 18/35; Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри; Повдигане / или сваляне/ на нивото на съществуващи улични оттоци; Ревизиране (почистване и продухване) на съществуващи дъждоприемни шахт; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка; Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци,

2.2.4 РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо; Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи; Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор; Доставка и полагане на несорт. тр. камък; Доставка и полагане на тактилни плочи; Разваляне на съществуващ линейен отводнител

2.3.ПОДОБЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „МОСКВА” – ОТ О.Т. 370-397 КЪМ 401 В ГР. ТОПОЛОВГРАД "

2.3.1 ЗЕМНИ РАБОТИ

Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се включват следните видове работи: Рязане на асфалтобетонна настилка; Разваляне на

съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км; Фрезоване на същ. асф.бетонова настилка, включително всички свързани с това разходи; Разваляне на съществуваща трошенокаменна основи.

2.3.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см. Доставка и полагане на непълен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см. Направа на първи (свързващ) и втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина

2.3.3 ПЪТНИ РАБОТИ

Доставка и полагане на бордюри 18/35; Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри; Повдигане и сваляне и ревизиране нивото на съществуващи шахти

2.3.4 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо; Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи.

2.4.ПОДОБЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ОТ .О.Т. 370-363-322-247-234 В ГР. ТОПОЛОВГРАД "

2.4.1 ЗЕМНИ РАБОТИ

Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се включват следните видове работи; Рязане на асфалтобетонна настилка; Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км; Фрезоване на същ. асф.бетонова настилка, включително всички свързани с това разходи; Разваляне на съществуваща трошенокаменна основи.

2.4.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см. Доставка и полагане на непълен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см. Направа на първи (свързващ) и втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина

2.4.3 ПЪТНИ РАБОТИ

Доставка и полагане на бордюри 18/35; Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри; Повдигане и сваляне и ревизиране нивото на съществуващи шахти

2.4.4 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо; Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи; Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см; Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм – 15 см.

2.5.ПОДОБЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. РИЛА– ОТ О.Т. 132-114 В ГР. ТОПОЛОВГРАД "

2.5.1 ЗЕМНИ РАБОТИ.

Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се

включват следните видове работи; Рязане на асфалтобетонна настилка; Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км; Фрезование на същ. асф.бетонна настилка, включително всички свързани с това разходи; Разваляне на съществуваща трошенокаменна основи.

2.5.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см. Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см. Направа на първи (свързващ) и втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина

2.5.3 ПЪТНИ РАБОТИ

Доставка и полагане на бордюри 18/35; Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри; Повдигане и сваляне и ревизиране нивото на съществуващи шахти; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация; Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци и стойки за пътни знаци

2.5.4 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо; Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи; Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см; Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм – 15 см.

6. ПОДОБЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. САКАР ПЛАНИНА– ОТ .О.Т. 372-472-468А И ОТ ОТ -468А ДО ОТ-486 В ГР. ТОПОЛОВГРАД "

2.6.1 ЗЕМНИ РАБОТИ.

Строителството ще започне с подготовка на територията на строежа, в която се включват следните видове работи; Рязане на асфалтобетонна настилка; Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км; Фрезование на същ. асф.бетонна настилка, включително всички свързани с това разходи; Разваляне на съществуваща трошенокаменна основи.

2.6.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см. Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см. Направа на първи (свързващ) и втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина

2.6.3 ПЪТНИ РАБОТИ

Доставка и полагане на бордюри 18/35; Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри; Повдигане и сваляне и ревизиране нивото на съществуващи шахти; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация; Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци и стойки за пътни знаци

2.6.4 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

2.6.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см. Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние минимум 4 см. Направа на първи (свързващ) и втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина

Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо; Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи; Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см; Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм – 15 см; Доставка и полагане на тактилни плочи; Разваляне на съществуващ линеен отводнител, доставка и полагане на отводнители; Доставка и полагане на стоманобетонова решетка

ГЛАВА V

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Времетраенето на строителството е определено на основание обема на строително-монтажните работи, предвидената механизация и работната ръка и възлиза на 8 месеца.

ГЛАВА VI

СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Строителен ситуационен план и Организационен план на строителната площадка, съгласно предвиденото в част „ЛБЗ” на техническите проекти за всеки подобект от обхвата на поръчката и следва да бъдат съобразени със строителните дейности изпълняване на подобектите в обхвата на поръчката, а именно:

1. Подготвителни работи

1.1. Уведомяване и получаване на съгласие от органите по пожарна и аварийна безопасност и по безопасност на движението за началото и срока на строителство по съответната улица, които се разкопават.

1.2. Уточняване местата за извозване на земните маси и строителни отпадъци, съгласувано с общинската администрация.

1.3. Подготовка на временна приобектова база (бивак): площ за складиране на материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни материали, инвентар и др.

1.4. Поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация.

1.5. Извикване представители на всички експлоатационни дружества, които стопанисват и експлоатират подземни проводни и съоръжения за уточняване местоположението им по трасето на улицата

1.6. Геодезическо трасиране на улицата по геометричната подложка.

2. Изпълнение на асфалтови настилки

Представява планирана стратегия за цялостно възстановяване състоянието на настилка съобразно продължителността на оразмерителния период. Тя включва следните видове работи:

- ремонт на всички видове повреди и разрушения ;
- фрезование и отстраняване на деформации по покритието;
- полагане на изравнителен и /или междинен (усилващ) пласт;
- полагане на нов износващ пласт на покритието (възможно е и тънко покритие

до 20мм);

При рехабилитацията се подобряват транспортно – експлоатационните качества на пътните настилки като грапавост и равност, носимоспособност на пътната конструкция и се отстраняват всички повреди. За рехабилитация на даден пътен участък е необходимо да се направи проект, който включва следните основни видове работи:

- обследване състоянието на пътната настилка (равност, грапавост, носимоспособност и повреди);

- геодезическо заснемане на пътя в пикетни точки на разстояние не по –голямо от 10м и настилката в три точки от напречния профил: Ос и в двата края на настилката;

- проучване, анализ и проектиране на нивелетно и ситуационно решение

Въз основа на резултатите от полската работа;

- разработване на подробен технологичен проект за фрезование на покритието и полагане на асфалтовите пластове;

- изпълнение на асфалтовите работи.

3. Изграждане на отводнителна система на улицата

Отводняването на улицата ще се осъществи посредством надлъжните и напречни наклони на настилката, бордюрите , отводнителният дренаж и рип-раповете.

3.1. Извършване на изкопните работи:

- забранява се подкопаването;

- откосите на изкопите да се извършват съгласно правилника. Изкопаната пръст да се отстранява далеч от ръба на изкопа;

- транспортните пътеки , както и складирането на материалите трябва да бъдат най-малко един метър отдалечени от ръба на изкопа;

- ръчният изкоп трябва да се извършва с подходящи инструменти;

- при опасност от свличане да се сигнализира ръководството за вземане на съответни мерки.

3.2. Извършване на обратни насипи:

- изпълняват се по нареждане на техническия ръководител, след като бетонът на подземните съоръжения е набрал 70% от крайната якост, или по указание на проектанта

- уплътняването на обратния насип започва от участъците в близост до подземните съоръжения (фундамент, подпорна стена и др.) с постепенно отдалечаване от тях;

- не се допуска механизано трамбоване и слизане на работещи в траншеята с ширина по-малка от 0.7м , в тези случаи се използват други методи и средства за обратно насипване и уплътняване.

- Не се допуска :

- работа с електротрамбовки при дъжд или гръмотевици; извършване на земни работи със строителни машини на разстояние по-малко от 0.2м от подземните мрежи и съоръжения;

- преди започване на кофражни и бетонови работи техническият

- изпълняват се по нареждане на техническия ръководител, след като бетонът на подземните съоръжения е набрал 70% от крайната якост, или по указание на проектанта

- уплътняването на обратния насип започва от участъците в близост до подземните съоръжения (фундамент, подпорна стена и др.) с постепенно отдалечаване от тях;

ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове;

- извършване на СМР, следващи кофражните работи се допуска от техническия ръководител след укрепване на кофража в проектно положение;

- преминаването с или без ръчни колички върху кофраж и прясно излят бетон става по стабилно поставени върху подложки пътеки.

4. Полагане на бордюри, направа на дренаж и рип-рап.

4.1. Преди започване на пътните работи техническият ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за предпазване на работещите от възможни рискове

4.2. Продуктите и изделията се доставят на строителната площадка след като е подготвена.

4.3. Строителните продукти се складираат на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация.

4.4. Битумни разтвори, органични разтворители и съдове от тях се съхраняват в помещения, обезопасени срещу пожар.

4.5. Използвания дървен материал се подрежда за съхраняване, след като се почисти от скоби и гвоздеи.

4.6. Не се допуска доставката и употребата на разливен бензин

ГЛАВА VII

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Настоящата глава е разработена, съгласно Наредба No2 от 22.03.2004 г на МТСП – Чл.9 и Чл.10 и съгласно Чл.16 от ЗЗБУТ за реда, начина и периодичността на оценката на риска.

В трудовата дейност при изграждане на подобектите в обхвата на поръчката да се спазват нормативните изисквания, регламентирани от актуалните законови документи:

- Кодекс на труда;
- Кодекс за социално осигуряване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд – ДВ, бр.124/1997г., изм., бр.86/1999г., бр.64 и 92/2000г. и бр.25/2001г;
- Наредба N°3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита и профилактиката на професионалните рискове – ДВ, бр.91/1998г;
- Наредба N°4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана – ДВ, бр.47/99г.;
- Наредба N°5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска – ДВ, бр.77/95г.;
- Наредба N°3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана – ДВ, БР.44/1996г.;
- Наредба N°16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести – ДВ, бр.54/1999г.;

➤ Наредба N°7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване – ДВ, бр.88/1999г.,изм. ДВ бр.48/2000г., бр.52/2001г. и бр.54/2001г. ;

➤ Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злоупотреки – ДВ, бр.6/2000г.,изм.,бр.10/2002г.,бр.19/2002г. ;

➤ Правилник по безопасността на труда.

Организацията на строителните площадки, която ще бъде създадена от строителя трябва да осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на строително - монтажните работи.

Обектовият ръководител е длъжен да спазва и следи за спазването на правилата и нормите по техниката на безопасността.

Всеки работник или служител от инженерно – техническия персонал, който постъпва за пръв път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасността и хигиена на труда.

Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да са работи не влизаци в кръга на техните задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на ръководството. Работното място на работниците трябва да бъде в пълна безопасност. Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения и други материали извън строителната площадка.

строителя трябва да осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на строително - монтажните работи.

ГЛАВА VIII

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Работа на открито – за работещите на обекта, стриктно да спазват правилата за безопасна работа при гореописаните видове работи , носене на лични предпазни средства – каски, колани, подходящо работно облекло за сезона – да се осигури промазано работно облекло, ръкавици и обувки /ботуци/, което да предпазва от дъжд; да се осигури топло помещение за почивка при студено време и тонизиращи напитки;

Опасност от движещи се машини, транспортни средства и елементи от тях – предпазни устройства на открити движещи се части и елементи; обзорност от командния пункт; осигуряване на необходим габарит; знаци и сигнали за безопасност на труда; **наблюдаващо лице** – сигнализиращо работещите за опасно приближаване в зоната на работещата машина, съоръжение, транспортно средство;

Работа с тежести – използване на съоръжения и механизми за транспортиране, повдигане, пренасяне и влагане на товарите и материалите;

При изкопни работи – укрепване на изкопите; ограждане, сигнализиране; взаимодействие между багериста, сигналиста и работещите;

При преместване на товари с повдигателни съоръжения и при влагането им – надеждното им захващане и укрепване чрез изпитани кошници и др. приспособления, намаляващи вероятността от падане на товарите и причиняване на наранявания и травми; осигуряване на габарит; знаци и сигнали при преместване на товарите; сигналист - предупреждаващ за опасности;

Опасност от остри ръбове, стърчащи и изпъкнали елементи от конструкции

предпазни устройства на открити движещи се части и елементи от командния пункт; осигуряване на необходим габарит; знаци и сигнали за безопасност на труда; наблюдаващо лице – сигнализиращо работещите за опасно приближаване в зоната на работещата машина, съоръжение, транспортно средство;

строителя трябва да осигурява безопасност на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на строително - монтажните работи.

и съоръжения – маркиране на същите, ограждане, сигнализиране и при възможност тяхното отстраняване; ползване на ЛПС – работно облекло, ръкавици, обувки;

Опасност от удар в препятствие, подхлъзване, загуба на равновесие и падане на ниво, поради неравни и хлъзгави повърхности, терени, площадки – осигуряване на оптимални площи и проходи за транспорт и обработка на материалите; отстраняване на неравностите и обработка на хлъзгавите участъци; ограждане, сигнализиране на опасните места; повишено внимание;

Опасност от падане от височина – при работа с преносими стълби, платформи, да се използват технически изправни, добре и правилно укрепени стълби; платформи, ползване на монтажни колани и др. средства срещу падане от височина; предпазни парапети; повишено внимание при работа на тях; наблюдение на процеса; ежедневни инструктажи;

Опасност от електрически ток – с ел. уредби и съоръжения, намиращи се под напрежение да работят само лица, които имат необходимата правоспособност и квалификационна група по ел. безопасност; да не се допускат открити и достъпни тоководещи части, намиращи се под ел. напрежение; да се използват изправни удължители; да се осигури защита от директен и индиректен допир до ел. съоръжения и уредби, инсталации – чрез заземяване и зануляване и др. средства; да се използват знаци и сигнали по ел. безопасност, да се работи при изключително напрежение и повишено внимание при изкопни работи и при изграждане на ел. кабелна мрежа, улично осветление; задължително инструктиране на персонала;

Опасност от шум и вибрации - при работа с булдозер, багер, трамбовка, канго и др. шумни машини, инструменти и съоръжения – да се осигурят и ползват антифони и виброгасящи ръкавици и килимчета; екраниране на шума; режим на труд и почивка; периодични медицински прегледи;

Опасност от газове и пари с вредно, дразнещо и токсично действие, отделяно при заваръчни процеси и асфалтови работи – да се осигурят подходящи предпазни маски за недопускане на инфекции, алергии и отравяния, да се осигурят противоотровни – тонизиращи напитки, лекарствени средства; познаване на токсичните вещества; инструкции за безопасна работа с тях; режим на труд и почивка; периодични медицински прегледи;

Опасност от съоръжения с повишена опасност /бутилки с газ под налягане/ - спазване изискванията на Наредба №7 на МТСП и МЗЗ от 1999г.; Наредба №28 ДВ бр.101 от 1992г. за безопасна работа със съдове под налягане;

Да се осигурят санитарно – битови условия за лична хигиена на работниците по време и след приключване на работата – тоалетни, шкафове за облекло, мивки, миешки препарати.

Задължително провеждане на периодични медицински прегледи – за следене на отклонения в здравословното състояние на работниците;

Нервно – психическо напрежение при тежка физическа работа – спазване нормите за физическо натоварване по Наредба №16 ДВ бр.54 от 1999г.; прилагане на физиологичен режим на труд и почивка и задължително минаване на периодичен медицински преглед.

Работни операции и дейности, застрашаващи външни или случайно намиращи се на работното място лица – на видно място да се поставят писмени разпореждания и нагледни материали, отнасящи се до реда и опасностите, характерни

спазване изискванията на Наредба №7 на МТСП и МЗЗ от 1999г.; Наредба №28 ДВ бр.101 от 1992г. за безопасна работа със съдове под налягане;

Да се осигурят санитарно – битови условия за лична хигиена на работниците по време и след приключване на работата – тоалетни, шкафове за облекло, мивки, миешки препарати.

за работното място; инструктиране на лицата;

При работа с подизпълнители организации и фирми – писмено регламентиране на задълженията на страните за отговорностите по безопасни условия на труд при изпълнение на СМР; съгласуваност на дейностите; инструктажи по ЗБУТ;

Опасност от пожар – За преодоляване на значим риск от значими материални щети е необходимо да се осигурява безопасността, съгласно Чл. 84 на Наредба №7 от 1999г.; да се подържат в изправност противопожарните уредби; да се осигурят пътища за евакуация.

ГЛАВА IX

СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ И КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛИ ЗА МЕСТАТА В КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ

Отговорностите и задълженията на съответния ръководител, заместниците му, главните специалисти, техническите ръководители, включително и работниците изпълняващи СМР, са посочени в Наредба №2 от 2004г. за минимални изисквания на ЗБУТ при извършване на СМР - Приложение 1 към чл.2, ал.2.

Отговорниците са служители на Изпълнителя на обекта и се определят от него както следва: Отговорник за присъствените книги за обекта.

Отговорник за провеждане на необходимите инструктажи и отразяването им съответните дневници.

Отговорник за осъществяване на непрекъснат контрол за използване на лични предпазни средства /каска, защитно работно облекло, предпазни колани и др./ от работниците, техническите лица и контролните органи на обекта.

Отговорник за оказване на първа долекарска помощ при злополука, авария и пожар. Отговорник за ПАБ на обекта - за евакуация и да поддържа и провежда в състояние на готовност на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.

Отговорник за следене изправността на предвидените съоръжения за осигуряване на безопасност на преминаващите пешеходци и МПС.

Отговорник за извършване на периодичен контрол на машините и съоръженията използвани на обекта.

Изпълнителят на обекта се задължава при промяна на отговорните лица да актуализира списъка.

Изпълнителят осигурява:

Изработване и актуализиране на инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР;

- Комплексни ЗБУТ на всички работещи, включително на подизпълнителите и на лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност при извършване на СМР;

- Специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба №11 за специално работно облекло и личните предпазни средства;

Редовно изпитание на годността и средствата за индивидуална защита;

Отстраняване на работещите които не използват предоставените им лични предпазни средства;

На територията на изпълнявания строеж необходимата битова база за обслужване на работещите на него работници и служители;

Медицинско обслужване;

- Поддържането на ред и чистота на строителната площадка. Изискванията към битовата база са отразени в чл.16 от Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания на ЗБУТ при извършване на СМР.

На обекта ще се назначи от Изпълнителя, Координатор по безопасност и здраве, който:

1. Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ;

2. Организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се в последствие в работата строители, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

3. Координира контрола по правилно извършване на СМР;

4. Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

ГЛАВА X

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО /ВОД/

При изпълнение на СМР, Изпълнителята следва да създаде временна организация на движението, така че, реконструкцията и рехабилитацията на отделните подобекти да се извърши поетапно, от кръстовище до кръстовище, като по време на строителството, движението да се осъществява по съседни улици. Сигнализацията за въвеждане на временната организация на движение се състои от пътни знаци, които се поставят непосредствено преди започване на строителните работи и се премахват след края на строителството.

Пътните знаци трябва да отговарят на БДС 1517:2006 “ Пътни знаци размери и шрифт”. Знаците са I-ви типоразмер и ще се изпълнят от светлоотразително фолио.

Съществуващите пътни знаци, които противоречат на временната организация на движение, временно се отстраняват или покриват с тъмно фолио, а след приключване на строителството се възстановяват на старите си места.

Лицата, които извършват строителни или монтажни работи трябва да носят отличителен знак С12 “Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти” съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3.

Поради особеното място на поставяне на временните пътни знаци, е необходимо да се вземат мерки за тяхното надеждно укрепване, а поради неизбежното повреждане на знаците от група “Г” и “С”, поставяни в платното за движение, е

необходимо да бъде планиран и осигурен резерв в рамките на 5 – 10 % за подмяна и възстановяване.

ГЛАВА XI

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят трябва да спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране, оползотворяване: Строителните отпадъци, предназначени за оползотворяване, се събират на обекта в контейнери (или други подходящи съдове) разделно по кодове както следва: 170101, 170102, 170103, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 05; Останалите СО могат също да се събират разделно, или да се събират заедно и да се докладват като 17 09 04.

Съдовете трябва да бъдат надлежно и трайно надписани, така че да се предотвратят грешки при разделното събиране. Вместимостта на контейнерите/съдовете трябва да е съобразена с договорите на Изпълнителя за събиране и транспортиране на СО до местата за третиране и обезвреждане. Не се допуска смесване на СО от кодовете, предназначени за изпълнение на целите за оползотворяване. По изключение, поради малките очаквани количества, СО с кодове 170101, 170102, 170103, 170107 могат да се събират и докладват като СО с код 170107 (смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06*), но при това трябва да бъде осигурена степеня на материално оползотворяване за обекта като цяло. По подобен начин може да се процедира с отпадъците от под-група 17 04 (метали), когато поотделното им събиране и транспортиране би било неизгодно. Тогава те ще бъдат докладвани като СО с код 17 04 07 (смеси от метали), но трябва да е осигурена степен на материално оползотворяване най-малко 90%. Рециклируемите отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 на ЗУО за дейност с отпадъци R3, R4, R5. Опасните СО (ако се появят такива) се предават за обезвреждане на лица притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци и/или се транспортират до най-близкото депо (за опасни или, ако са третирани подходящо, за неопасни отпадъци) или за друго обезвреждане, като се спазва Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. Инертните СО, които са подходящи, съгл. чл. 16 на Наредбата, за обратен насип, се подлагат на подготовка за повторна употреба и се влагат като заместващ материал на площадката, ако Строителят/Възложителят имат разрешение за дейности с отпадъци R10, или се предават на лице с документ по чл. 35 на ЗУО за дейност R10. Нерециклируемите неопасни СО се транспортират до най-близкото депо за неопасни или инертни отпадъци. Отпадъците от опаковки се управляват по чл. 17 на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки. В процеса на СМР, Изпълнителят е отговорен за воденето на ТРАНСПОРТЕН ДНЕВНИК (съгласно Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1) и за събиране на съпътстващата го документация, с което да осигури проследимост на СО

от мястото на генериране до тяхното оползотворяване или обезвреждане. За всяка пратка се регистрират следните данни: дата на превоза: - код на отпадъка, количество, превозвач, регистрационен документ, оператор на площадката за третиране, номер на разрешението или регистрационния документ, фактура, цена за приемане и др. Транспортният дневник се представя на строителния надзор и при проверка от РИОСВ. Въз основа на данните от Транспортния дневник, Възложителят е отговорен (дори когато самата дейност е делегирана на Строителя с Договора за строителство) за изготвянето на ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ по Приложение № 7 към чл. 9, ал. 1. Възложителят и Строителят водят отчетност и докладват съгласно изискванията на Наредба 2: Приложение 29 за количествата на вложените рециклирани материали от СО, Приложение 30 за оползотворените в обратни насипи.

Строителните материали и продукти, доставяни на площадката трябва да се разтоварват/претоварват, съхраняват и манипулират при СМР по начин, който да предотвратява тяхното повреждане (разчупване, раздробяване, смесване с други материали). Рязането на керамичните и тротоарните плочи и зидарийните тела трябва да се извършва с подходящи инструменти. Строителните продукти, предназначени за многократна употреба, се съхраняват и манипулират по начин, който да я осигури. Строителни материали и продукти, които не могат да бъдат вложени за целта, за която са предназначени, се оползотворяват за други цели на строителната площадка (например от бетон могат да се излеят щурцове, настилки и др.п.), или се предават за оползотворяване на други лица).

Съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за 2014г. с проекта са постигнати целите за оползотворяване на неопасни СО.

3. Гаранционни срокове

Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал.4, т.8 и т.9 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от предвидените в чл. 20, ал.4, т.8 и/или т.9 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. се предлага за отстраняване.

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4, т.8 и т.9 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен гаранционен срок, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

4. Срок на изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – дълъг от 8 месеца.

Срокът за изпълнение на строителството се посочва от участника в Техническото предложение към поръчката.

5. Стойност на поръчката

Съгласно Договор №26/07/2/0/00024 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, сключен между община Тополовград и ДФЗ:

-максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството е **1 416 858,06** лева без ДДС, както следва:

СМР	улично платно стойност в лева без ДДС	тротоар стойност в лева без ДДС	общо в лева без ДДС
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „САКАР ПЛАНИНА” – ОТ .О.Т. 372-472-468А И ОТ ОТ -468А ДО ОТ-486 В ГР. ТОПОЛОВГРАД	337436,04	44772	382208,04
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. ” ГЮМЮРДЖИНА” - ОТ О.Т. 448А - 472 В ГР. ТОПОЛОВГРАД	94697,66	25200	119897,66
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „МОСКВА” – ОТ О.Т. 370-397 КЪМ 401 В ГР. ТОПОЛОВГРАД	135376,78	50687,49	186064,27
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ОТ .О.Т. 370-363-322-247-234 В ГР. ТОПОЛОВГРАД	356453,09	93366	449819,09
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „РИЛА” – ОТ О.Т. 132-114 В ГР. ТОПОЛОВГРАД	111067,65	33022,36	144090,01
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ДЕБЪР” ОТ О.Т. 601-588 - (ОТ КМ 0+014.09 ДО КМ 0+111.33) В ГР. ТОПОЛОВГРАД	65749,01	1560,55	67309,56
Общо в лева без ДДС	1100780,23	248608,4	1349388,63
Непредвидени разходи			67469,43

за СМР			
Общо за СМР в лева без ДДС			1416858,06

Посочената обща прогнозна стойност се явява крайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Посочените в таблицата лимитирани стойности, планирани в бюджета на изпълнявания от община Тополовград проект и предвидени за финансиране на подлежащите за изпълнение строително-монтажни работи, предмет на възлагане с обществената поръчка, са крайни за възложителя, респ. максимални пределни стойности по отношение на подаваните от участниците оферти.

Предлаганите от участниците цени за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане, както за поръчката в цялост, така и за отделните дейности, посочени в таблицата по-горе, не могат да надхвърлят посочените максимални стойности.

Оферти, надхвърлящи оповестените пределни стойности за отделните дейности или пределната стойност на обществената поръчка в нейната цялост, ще бъдат предложени за отстраняване на основание чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП – поради несъответствие с това предварително обявено условие.

6. Финансиране и начин на плащане

Строителството се финансира със средства по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №26/07/2/0/00024, сключен между община Тополовград и ДФЗ.

Редът и условията за плащане на вознаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка.

II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка. На основание чл.10, ал.2 от ЗОП възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, възложителят изисква същото да представи към офертата си копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- а/ правата и задълженията на участниците в обединението;
- б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

Липсата на това обстоятелство участникът следва да декларира в ЕЕДОП на Част III „Основания за изключване“, раздел Г – „Други основания за изключване...“.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Липсата на това обстоятелство участникът следва да декларира в ЕЕДОП на Част III „Основания за изключване“, раздел Г – „Други основания за изключване...“.

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура /декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, раздел Г – „Други основания за изключване...“/.

Съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим /декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, раздел Г – „Други основания за изключване...“/.

Съобразно чл.3, ал.2, т.6 и чл.6, ал.2 ЗМИП Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са задължителни за лица, организиращи възлагането на обществени поръчки. Последните идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице. Условието и редът за идентифициране и проверка на идентификацията, условията и редът за освобождаване от задължението за идентификация, както и формата и редът за подаване на декларацията, се определят с правилника за прилагане на закона. Съгласно чл. 11, ал.1 ППЗМИП декларацията по чл. 6, ал. 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл.3, ал.2 ЗМИП (лица, организиращи

възлагането на обществени поръчки) или пред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.

Лично състояние на участниците. Основания за задължително отстраняване.

На основание чл.54, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

При подаване на офертата си участникът декларира липса на основанията за отстраняване, посочени по-горе, чрез представяне на ЕЕДОП, попълвайки Част III „Основания за изключване“, Раздели „А“ – „Г“.

Липсата на основанията по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от НК се посочва в Част III „Основания за изключване“, Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“.

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:

1. лицата, които представляват участника;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Лицата по т. 1 и 2 са, както следва:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното

състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Участниците - при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл.56, ал.1 от ЗОП мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП.

В тези случаи възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са получени от възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.

Прилагане на основанията за отстраняване

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Това се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:

1. пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

2. три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а" и т. 6 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а" от ЗОП, се включват в списък, който има информативен характер.

В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП, възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.

Доказване липсата на основания за отстраняване

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

Стопанските субекти, за които са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а" от ЗОП, се включват в списък, който има информативен характер.

В случай на отстраняване по чл. 54 от ЗОП, възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

Възложителят няма право да изисква представянето на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до:

Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до:

1. Годност за упражняване на професионална дейност;
2. Икономическото и финансовото състояние;
3. Техническите и професионалните способности.

Възложителят използва спрямо участниците само критериите за подбор по ЗОП, които са необходими за установяване на възможността им да изпълнят поръчката. Поставените критерии са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Годност за упражняване на професионална дейност

На основание чл.60 от ЗОП участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, което им позволява да изпълняват строителството на обекти ВТОРА група, ЧЕТВЪРТА категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

Участник или съдружник/ци в обединение или подизпълнител/и, които ще участват пряко в изпълнение на строителните дейности, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (<http://register.ksb.bg/>) на Камарата

на строителите в България (<http://www.ksb.bg/>), съгласно чл. 3 от Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи по чл.137, ал. 1, т.4, б.„а“ от Закон за устройство на територията (ЗУТ) – минимум IV-та категория, за право да извършва строително-монтажни работи (СМР), предмет на поръчката.

Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част IV. „Критерий за подбор“, буква „А“, „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства, и не са задължени да представя удостоверението за вписване в ЦПРС, т.к. вписаната информация е достъпна по електронен път на <http://register.ksb.bg>.

При подаване на заявление за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят копие от удостоверение от Централния професионален регистър на строителя, което им позволява да изпълняват строителството на обекти ВТОРА група, ЧЕТВЪРТА категория съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и при спазване на чл.17 от Закона за камарата на строителите.

Икономическо и финансово състояние:

1. Участникът е реализирал през последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, **минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката**, в размер на **не по-малко от 1 400 000лв без ДДС (един милион и четиристотин хиляди лева)**.

!!! Пояснение: Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“, ще се приема оборота от изпълнение на СМР/СРР - изграждане/ново строителство и/или реконструкция и/или на улична и/или пътна мрежа и прилежаща инфраструктура към тях.

!!! Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с този критерий за подбор и поставените с него минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, **само** като попълва изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а) на представения от него ЕЕДОП, включваща данни за оборота на Участника в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съобразно изведената по-горе дефиниция.

!!! Данните за оборота трябва да обхващат последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която Участникът е създаден или е започнал дейността си. За Участник – чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута, в лева към датата на подаване на офертата

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на: удостоверения от банки и/или годишните финансови отчети и/или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

2. Всеки Участник, трябва да е застрахован с валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на настоящата обществена поръчка, а именно: 100 000.00 лв, каквато е минималната застрахователна сума за строителство IV ^{та} категория по чл.137, ал. 1, т.4, б. „а“ от ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

!!! За Участник или партньор в Обединение – Участник, който е установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран стопанския субект.

!!! Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това от минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, **само** посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние, т. 5) на представяния от него ЕЕДОП.

Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят копие на застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност“. За изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран.

Технически и професионални способности:

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си),

участникът да е изпълнил дейности по строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, както следва: изпълнение на строителство за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на улична/и или пътна мрежа .

!!! Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците строително-ремонтни/строително-монтажни работи с конкретен обем на дейността, който да се приема като идентичен или сходен с обема на настоящата обществена поръчка.

Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това от минималните изисквания, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП, като за всяко, посочено като изпълнено от него строителство предостави списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

В случаите, в които Участникът декларира строителни дейности при изпълнението на които е участвал като партньор в Обединение или като подизпълнител, се описва само тази част от дейностите, които Участникът сам е изпълнил и за които може да представи съответните доказателства

Избраният изпълнител представя Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания /Образец към документацията/.

2.Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен обхват в областта на строителството.

3.Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по стандарт ISO 14001:2004 (14001:2015), или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.

Доказване: Участникът доказва съответствието си с поставените в т.2 и 3 минимални изисквания, единствено попълвайки Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП.

Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015/ 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на строителството.

Избраният изпълнител представя копие на валиден Сертификат за въведена система на управление на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015/14001:2004 или еквивалентен с обхват в областта на строителството.

Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си.

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, **той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.**

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по-горе.

Всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава участника, представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната информация: Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация за икономическия оператор“ и Раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“, Част III „Основания за изключване“ и Част IV „Критерии за подбор“ – в съответните раздели, в които подлежат на вписване тези данни и информация, с които се доказва съответствието на третото лице с критериите за подбор, съобразно капацитета/ресурсите, който то ще предостави на участника за целите на изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на условията.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по-горе.

Всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава участника, представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната информация: Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация за икономическия оператор“ и Раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“, Част III „Основания за изключване“ и Част IV „Критерии за подбор“ – в съответните раздели, в които подлежат на вписване тези данни и информация, с които се доказва съответствието на третото лице с критериите за подбор, съобразно капацитета/ресурсите, който то ще предостави на участника за целите на изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят ще се ползва от правната си възможност регламентирана в чл.66, ал.3 от ЗОП да изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява, или ако за него са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

Всеки подизпълнител представя отделен ЕЕДОП, съдържащ попълнена следната информация: Част II „Информация за икономическия оператор“, Раздел А: „Информация за икономическия оператор“ и Раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“, Част III „Основания за изключване“ и Част IV „Критерии за подбор“ – в съответните раздели, в които подлежат на вписване тези данни и информация, с които се доказва съответствието на подизпълнителя с критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията, посочена по-горе.

Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, във връзка с §29, т.5. б “а“ от ПЗР на ЗОП, се въвежда задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, в сила от 1 април 2018г. Агенция за обществени поръчки е изготвила Методическо указание № МУ4 от 02.03.2018г., с което се предоставя информация досежно електронното подаване на ЕЕДОП. Съгласно указанието, Възложителите следва да дадат указания на заинтересованите лица за възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид.

За нуждите на настоящата обществена поръчка, Община Тополовград е създала образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга чрез информационната

система eЕЕДОП. Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и e-услуги и директно на следния адрес: <https://ec.europa.eu/tools/espdl?lang=en>.

Към настоящата документация са приложени два формата на ЕЕДОП, PDF и NML (rar формат). За да се попълни ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:

- i. Изтеглете приложения "exrd-request.xml" файл и го съхранете на компютъра си;
- ii. Отворете интернет страницата на системата за eЕЕДОП и изберете български език;
- iii. В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор „Икономически оператор“;
- iv. В новопоявилото се поле “Искате да:“ маркирайте „заредете файл ЕЕДОП“ ;
- v. В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“, след което следва да се избере файла, който е бил запаметен, формат exrd-request.xml“;
- vi. В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бутона “Напред“;
- vii. Ще се зареди eЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След като се попълнят всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която опция се зарежда попълнения файл и същия може да бъде прегледан;
- viii. След като зареди целия файл eЕЕДОП, в края на документа се появява бутон „Изтегляне като“. Препоръчително е да се съхранят двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо;
- ix. Изтегленият *.pdf. Файл се подписва електронно от всички задължение лица и се прилага към офертата.

Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне, е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно документ. В този случай, същият следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на оферти, като участникът задължително посочва този интернет адрес в описа на представените документи, Образец № 1.

Когато ЕЕДОП е попълнен през системата за eЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в pdf формат. При представяне на ЕЕДОП от трети лица, обединения, от участници в обединения, подизпълнители, се прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне на ЕЕДОП, той следва да е на електронен носител.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по чл.33, ал.1 от ЗОП.

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

III. Критерий за възлагане: Настоящата Методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател/подпоказател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната до оценка оферта.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане **„оптимално съотношение качество/цена“**, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка.

!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и работния инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката“ по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията, назначена да проведе процедурата проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Критерият „оптимално съотношение качество/цена“ включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

I. Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от Оценка на Техническото предложение на участника (ТП) и Оценка на ценовото предложение на участника (ЦП)

Комплексна оценка КО = ТП + ЦП

Комплексната оценка се измерва в **брой точки**. Максималният брой точки, които може да получи участник е **100 т.**

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.

1. Определяне на Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП), включващ Показател „Професионалната компетентност на персонала“ (ПК) и Показател „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи“ (ССМР)

ТП= ПК + ССМР

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е **50.**

1.1. Определяне на Показател „Оценка на професионалната компетентност на персонала“ (ПК), включва:

ПК 1 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Ръководител обект – магистър, инженер, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалент“);

ПК 2 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Геодезист- магистър, инженер, специалност „Геодезия“ или еквивалент“);

ПК 3 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Технически ръководител – съгласно чл. 163а ЗУТ, лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство" и "Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.);

ПК 4 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист – контрол на качеството – съгласно чл.15, ал.1, т.4, б.,б“ от ЗКС, да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, да има валиден сертификат за преминал курс за контрол на качеството или еквивалентно“);

ПК 3 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Безопасен ръководител – съгласно чл. 163а ЗУТ, лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "инженер", "инженер" или "архитект", както и лице със средно образование с курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство" и "Техника". Техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ.);

ПК 5 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист по ЗБУТ“ - съгласно чл.15, ал.1, т.4, б.,в“ от ЗКС, изисква се да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентна, притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалентно“),

с максимален брой точки, който може да получи всеки участник- 30 т.

Оценка на професионалната компетентност на персонала (ПК) се изчислява по следната формула:

ПК= ПК1 + ПК2 + ПК3 + ПК4 + ПК5, където:

- **ПК 1** - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Ръководител обект“ - до 6 точки;

- **ПК 2** - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Геодезист“ - до 6 точки;

- **ПК 3** - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Технически ръководител“ - до 6 точки;

- **ПК 4** - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист – контрол на качеството“ - до 6 точки;

- **ПК 5** - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист по ЗБУТ“ - до 6 точки.

Точките за показател за **професионалната компетентност на предложения от Участника „Ръководител обект“ (ПК 1)** се присъждат по следния начин:

	Оценка (Точки)
Участникът е предложил:	
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Ръководител обект“.	2
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Ръководител обект“.	4
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. и повече обекти от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Ръководител обект“.	6

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Геодезист“ (ПК 2) се присъждат по следния начин:

	Оценка (Точки)
Участникът е предложил:	
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Геодезист“.	2
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Геодезист“.	4
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. и повече обекти от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Геодезист“.	6

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Технически ръководител“ (ПК 3) се присъждат по следния начин:

	Оценка (Точки)
Участникът е предложил:	
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Технически ръководител“.	2
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Технически ръководител“.	4
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. и повече обекти от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Технически ръководител“.	6

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист – контрол на качеството“ (ПК 4) се присъждат по следния начин:

	Оценка (Точки)
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист – контрол на качеството“.	
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. и повече обекти от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист – контрол на качеството“.	

Участникът е предложил:	
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист – контрол на качеството“.	2
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист – контрол на качеството“.	4
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. и повече обекти от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист – контрол на качеството“.	6

Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист по ЗБУТ“ (ПК 5) се присъждат по следния начин:

	Оценка (Точки)
Участникът е предложил:	
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 1 бр. обект от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист по ЗБУТ“.	2
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 2 бр. обекти от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист по ЗБУТ“.	4
Експерт с професионална компетентност – умения усвоени в процеса на упражняване на определена позиция при изпълнението на 3 бр. и повече обекти от втора група, минимум четвърта категория на позиция „Специалист по ЗБУТ“.	6

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. В случай, че някой от предложените експерти не е изпълнил поне един обект от изискуемата група и/или категория по съответната част, участникът ще бъде отстранен от участие.

1.2. Определяне на Показател „Срок за изпълнение на строително-монтажни работи” (ССМР)

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 20. Точките се определя по следната формула:

$$CCMP = 20 \times \frac{CCMP_{min}}{CCMP_n}$$

„20” е тежестта на показателя;

CCMP_n – срокът, предложен от съответния участник;

CCMP_{min} – предложеният най- кратък срок.

Възложителят определя максимален срок за изпълнение на дейностите по СМР до **8 (осем) месеца**, като този срок се явява максимален срок за оферирание от участниците при подаване на оферта за участие в процедурата. Възложителят определя минимален срок за оферирание от участниците **6 (шест) месеца**.

Участниците, които предложат срок за изпълнение на СМР по-дълъг от посочения максимален срок или по-кратък от посочения минимален срок, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка.

Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срока за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление, и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава определения допустим максимален или е предложен нереален срок за изпълнението на поръчката.

Определение за нереален срок – несъответстващ на линейния график и/или диаграмата на работната ръка и/или позоваващ се на линеен график при изготвянето, на който не са взети предвид технологичната последователност на строителните процеси необходими за изпълнение на поръчката.

2. Определяне на Показател „Оценка на ценовото предложение на участника“- Ценово предложение (ЦП).

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е **50**. Точките се определят по следната формула:

$$ЦП = 50 \times \frac{ЦП_{min}}{ЦП_n}$$

„50” е тежестта на показателя;

ЦП_n – общата предложена цена, от съответния участник

ЦП_{min} – общата предложената минимална цена

Общата предложена минимална цена е цената на участника предложил най-ниска стойност, която се формира като сбор на предложените от него единични цени.

Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка и се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При наличие на аритметична грешка/грешки – участника се отстранява от участие в обществената поръчка.

ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците, като на първо място ще бъде посочен участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в низходящ ред.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън предложена цена, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с реда посочен по-горе.

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. Общи

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

Отговорността за правилното изучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

Отговорността за правилното изучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил информацията, изисквана съгласно раздели А и Б и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители от ЕЕДОП, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира в хода на провеждането на процедурата пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

2. Съдържание на офертата

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката.

При открита процедура опаковката включва документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е определено, че може да бъде представен в копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участник е записал или подпечатал „вярно с оригинала“ и е положил саморъчно подписа си.

Заявлението за участие включва най-малко следните документи:

1. Опис на представените документи, съгласно Образец към настоящата документация;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

Офертата включва:

Заявлението за участие включва най-малко следните документи:

1. Опис на представените документи, съгласно Образец към настоящата документация;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

1. техническо предложение, съдържащо:

- а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
- в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- г) декларация за срока на валидност на офертата;
- д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

Независимо от обстоятелството, че като елемент от оценката на техническото предложение възложителят не е обхванал всички изискуеми за включване в същото параметри на изпълнение, посоченото съдържание в образеца на техническото предложение следва да се приема като минимално изискуемо и задължително по обхват, предвид обстоятелството, че липсата на един или повече от изброените като минимум елементи от съдържанието на предложението за изпълнение е предпоставка за отстраняване на участника от процедурата, поради неизпълнение на това предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл.107, т.2, б. "а" от ЗОП.

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника по показателите с парично изражение.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите /НАП/:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

Електронни адреси на НАП:

infocenter@nra.bg – обща информация

[/nar@nra.bg](mailto:nar@nra.bg) - само за кореспонденция, подписана с електронен подпис

- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

1000 София, бул. "Мария Луиза" № 22 – Централна сграда

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 – Втора сграда

Телефон: 02/ 940 6000

Интернет адрес: <http://www.moew.government.bg/>

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

Електронни адреси на НАП:

infocenter@nra.bg – обща информация

[/nar@nra.bg](mailto:nar@nra.bg) - само за кореспонденция, подписана с електронен подпис

- Относно задълженията, свързани със закрива на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

E-mail: mlsp@mlsp.government.bg

Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18

3. Подаване на оферти. Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на община Тополовград на адрес: гр.Тополовград, пл. „Освобождение” №1, деловодство, всеки работен ден най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.

Ако участникът изпраща офертата, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта /с входящ номер/”.

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

Комисията се състои от нечетен брой членове.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня и часа, посочени в обявлението в административната сграда на община Тополовград, адрес: гр. Тополовград, пл. „Освобождение” №1, Заседателна зала.

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения час.

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите.

Комисията се състои от нечетен брой членове.

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете ѝ. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо - проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на тези действия.

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по

чл.54, ал.2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Комисията с мотивирана обосновка на основание чл.107 от ЗОП предлага за отстраняване от участие в поръчката всеки участник, който не отговаря освен на основанията по чл.54 от ЗОП, и на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка.

Отстранява се и участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

- а) предварително обявените условия на поръчката;
- б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

Отстранява се и участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП,

Отстраняват се и участници, които са свързани лица.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. При наличието на тази хипотеза комисията прилага разписаните правила в чл.72 от ЗОП.

Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата ѝ се отразяват в доклад.

Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:

1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;
2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът ѝ;
3. кратко описание на работния процес;
4. участниците в процедурата;

5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;
6. класиране на участниците, когато е приложимо;
7. предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо;
8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник;
9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;
10. описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

Докладът се представя на възложителя за утвърждаване.

В 10-дневен срок от получаването на доклада възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или
2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:

1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите по т. 1;
2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите по т. 2.

Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от преразглеждането на действията ѝ.

VI. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
2. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП;

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

VIII. ГАРАНЦИИ

1. Гаранция за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъветно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на **3 % /три на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.**

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Тополовград:

БАНКА «ДСК» ЕАД, клон Тополовград
IBAN BG35 STSA 9300 3300 704111,
BIC STSABGSF

- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

При представяне на гаранцията за изпълнение в платежния документ, в банковата гаранция и в застраховка изрично се посочва договорът, по който се представя гаранцията.

Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, тя трябва да отговаря на следните съществени условия:

- банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части от община Тополовград, в зависимост от претендираното обезщетение;

- банковата гаранция е със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора;

- с банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от община Тополовград, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е от задълженията си по договора за изпълнение.

Когато определеният изпълнител е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.